

中央警察大學 107 年警佐班第 38 期及消佐班第 22 期 招生考試試題標準答案釋疑結果

【釋疑結果總說明】

- 一、107 年警佐班第 38 期及消佐班第 22 期招生考試，考生對標準答案有疑義請求釋疑者，計有共同科目 6 題 10 人次，警佐班 24 題 49 人次，消佐班 24 題 76 人次提出釋疑，茲統一將命題老師釋疑結果公告於本校網頁，請考生自行查看。
- 二、經相關命題老師們審慎斟酌結果，警佐班修正選擇題答案有「刑法及刑事訴訟法」第 11 題第 15 題及第 22 題、「警察勤務」第 27 題、「犯罪偵查實務」第 20 題，計 3 科 5 題；消佐班修正選擇題答案有「火災學」第 8 題及第 40 題、「消防法規與消防安全設備」第 29 題、第 32 題及第 37 題、「普通化學」第 12 題及第 32 題，計 3 科 7 題；其餘各科答案均正確無誤。修正選擇題之科目題號如下：

(一) 警佐班

【刑法及刑事訴訟法】

第 11 題：本題原公布答案(D)，修正為(C 或 D)。

第 15 題：本題原公布答案(C)，修正為(B 或 C)。

第 22 題：本題原公布答案(AB)，修正為送分。

【警察勤務】第 27 題：本題原公布答案(ACE)，修正為(AE)。

【犯罪偵查實務】第 20 題：本題原公布答案(A)，修正為(B)。

(二) 消佐班

【火災學】

第 8 題：本題原公布答案(D)，修正為(A 或 B 或 D)。

第 40 題：本題原公布答案(ABCDE)，修正為(ABCDE 或 ACDE)。

【消防法規與消防安全設備】

第 29 題：本題原公布答案(BCDE)，修正為(BCE)。

第 32 題：本題原公布答案(CD)，修正為(ABCDE)。

第 37 題：本題原公布答案(ABCDE)，修正為(ACDE)。

【普通化學】

第 12 題：本題原公布答案(C)，修正為送分。

第 32 題：本題原公布答案(CDE)，修正為(CD)。

【各科釋疑結果】

一、共同科目

【科目】國文與憲法

第 15 題：【考生號碼：83759 提】

1. 說明：依行政院組織法第 9 條：「行政院設下列相當中央二級獨立機關：一、中央選舉委員會。二、公平交易委員會。三、國家通訊傳播委員會。」經查金融

監督管理委員會議功能，屬諮詢性質，非獨立機關。因此(B)金融監督管理委員會，並非行政院所設相當中央二級之獨立機關。

2. 本題原公布答案(B)無誤

第 26 題：【考生號碼：83788 提】

1. 說明：〈岳陽樓記〉中，范仲淹由《孟子》「樂以天下，憂以天下」之思想，轉化為「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」以自期，此由文末「微斯人，吾誰與歸」即可得知。范仲淹以此作為人生典範及自我期許，非只是緬懷古人。且自此之後凡提到：「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，文人皆以此言為歌詠范仲淹，故(B)選項無誤。

2. 本題原公布答案(ABC)無誤

第 27 題：【考生號碼：80522 提】

1. 說明：考生釋疑 E 非正確選項，本校公布之本題正確答案為 A C D 並未包含 E。

2. 本題原公布答案(ACD)無誤

第 30 題：【考生號碼：80522、95634 提】

1. 說明：(E)甲：「令妹的學習表現優異。」／乙：「感謝對家妹的照顧。」家妹應改為金妹方正確

2. 本題原公布答案(BC)無誤

第 34 題：【考生號碼：83806、97163 提】

1. 說明：司法院大法官釋字第 371 號解釋文：憲法為國家最高規範，法律牴觸憲法者無效，法律與憲法有無牴觸發生疑義而須予以解釋時，由司法院大法官掌理，…，故依法公布施行之法律，法官應以其為審判之依據，不得認定法律為違憲而逕行拒絕適用。惟憲法之效力既高於法律，法官有優先遵守之義務，法官於審理案件時，對於應適用之法律，依其合理之確信，認為有牴觸憲法之疑義者，自應許其先行聲請解釋憲法，以求解決。

2. 本題原公布答案(BCE)無誤

第 36 題：【考生號碼：84023、95634、97218 提】

1. 說明：依中華民國憲法增修條文第 6 條：(1)考試院為國家最高考試機關，掌理左列事項，不適用憲法第八十三條之規定：一、考試。二、公務人員之銓敘、保障、撫卹、退休。三、公務人員任免、考績、級俸、陞遷、褒獎之法制事項。B 選項亦在上述第二款之範圍內。(2)考試院設院長、副院長各一人，考試委員若干人，由總統提名，經立法院同意任命之，不適用憲法第八十四條之規定。

2. 本題原公布答案(BDE)無誤

二、警佐班第 38 期

【警察法規】

第 22 題：【考生號碼：83893 提】

1. 說明：本文答案 A，係依據社會秩序維護法案件處理辦法第 50 條之規定，並無違誤。

2. 本題原公布答案(ABCDE)無誤

第 29 題：【考生號碼：83806 提】

1. 說明：本題係依據警察職權行使法第 31 條內容出題，並無違誤。

2. 本題原公布答案(BCDE)無誤

第 30 題：【考生號碼：83831、83893、83921、95634 提】

1. 說明：本題係依據警察職權行使法第 7 條出題，並無違誤。考生所指出之 (D) 答案

「依法檢查人民所攜帶之物」已經明確指出應「依法」檢查，包括相關構成要件之遵守，故無違誤。

2.本題原公布答案(ACD)無誤

【刑法及刑事訴訟法】

第 11 題：【考生號碼：83806、83893 提】

1.說明：本案情節未臻明確，依題意(C)選項亦可為答案，故本題修正為(C)或(D)。

2.本題答案修正為(C)或(D)

第 14 題：【考生號碼：95634 提】

1.說明：屬藝術性、醫學性或教育性價值者，並非不能傳布。C 應非正確選項

2.本題原公布答案(B)無誤

第 15 題：【考生號碼：83893 提】

1.說明：本題題旨敘述未臻嚴謹，故(B)選項亦可為本題答案。

2.本題答案修正為(B)或(C)

第 17 題：【考生號碼：83806 提】

1.說明：依據刑事訴訟法第 88 條之 1、133 條之 1 規定，僅限於急迫情形方得實施逮捕或搜索。

2.本題原公布答案(B)無誤

第 19 題：【考生號碼：83831 提】

1.說明：鑑定人雖有替代性，但仍有罰鍰可能，故本題原答案無誤。

2.本題原公布答案(B)無誤

第 20 題：【考生號碼：83619 提】

1.說明：就大法官釋字 665 號解釋理由說明，羈押之必要乃考量其他保、責付或限制住居等替代處分之可能，故 C 應非正確選項。

2.本題原公布答案(B)無誤

第 22 題：【考生號碼：80522、83552、83604、83616、83619、83759、83774、83806、83880、83893、84036、84074 提】

1.說明：

(1)選項(A)不成立犯罪無疑。

(2)選項(B) 甲成年人在因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低的情況下，攻擊「甲」而致「甲」受重傷。第二個「甲」與第三個「甲」，應係「乙」之誤植，致有題意不清之疑慮，不能否認。

(3)選項(C)為刑法第 26 條之不能犯，依刑法第 26 條立法理由之說明，其行為不成立犯罪。

(4)選項(D)為中止未遂，仍成立犯罪。

(5)選項(E) 甲對乙為誹謗行為，但對於所誹謗之事，能證明其為真實，同時能證明其誹謗之事「並非『不』」涉於私德而與公共利益無關者「，不在此限」。其中「並非『不』」，係誤繕，原本應為「並非」而已，多打一個「不」字，變成「並非『不』」的雙重否定用語之後，其意變成其誹謗之事「涉於私德而與公共利益無關者」，仍成立誹謗罪。至於其末之「，不在此限」應予刪除。

綜上，本題因校勘之失，致選項(B)(E)有題意不清之虞，為免影響考生權益，並杜爭執，故本題修正為送分

2.本題修正為送分

第 23 題：【考生號碼：83806、83893、80543 提】

- 1.說明：題旨情形，A 並未受到「現時」侵害情況，故無釋疑所稱正當防衛之情形。另有關隱私權保障等等，如同釋字 631 號解釋就通訊監察解釋意旨，應屬強制處分。

2.本題原公布答案(DE)無誤

第 26 題：【考生號碼：95634 提】

- 1.說明：

- (1)按刑法第 339 條之 4 第 1 項規定：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」
- (2)復按刑法第 5 條第 11 款規定，本法於在華民國領域外犯第三百三十九條之四之加重詐欺者，適用之。
- (3)選項(D)我國人民甲意圖為自己不法所有，號召同志 10 人於非洲肯亞地區，利用通訊網路，以及大眾傳播媒體，向大陸地區人民施用詐術，獲得數億財物。核行為人甲所為之行為事實，該當刑法第 339 條之 1 第 1 項第 2 款以及第 3 款之加重詐欺罪無疑。又其行為地既在肯亞，不在我國領域範圍內，核屬在華民國領域外犯第三百三十九條之四之加重詐欺者，依刑法第 5 條第 11 款規定，自有本法之適用。

綜上，本題解答無誤。

2.本題原公布答案(ABDE)無誤

第 33 題：【考生號碼：83806、83893 提】

- 1.說明：該當正當防衛者，方有防衛過當適用可能。題旨情節，並未該當正當防衛，故所稱 D 並非正確選項

3.本題原公布答案(AB)無誤

第 34 題：【考生號碼：83759、83893 提】

- 1.說明：題旨特別說明丙「見上述過程」，有主觀參與犯罪的意思，非可稱無罪。甲、乙共同犯意，分擔部分行為，故應論以同罪。

2.本題原公布答案(BD)無誤

第 36 題：【考生號碼：83880、83893 提】

- 1.題旨特別說明「簽單消費千元」，故 D 亦為正確選項。

2.本題原公布答案(BDE)無誤

第 38 題：【考生號碼：83616 提】

- 1.說明：題旨說明：「甲開車迎面而來途中突放慢車速乃至停車路旁」，應屬所指該當「客觀合理判斷」，故可行呼氣酒測檢查。

2.本題原公布答案(AE)無誤

第 39 題：【考生號碼：80522、80543 提】

- 1.說明：就大法官釋字 631 號解釋之題旨，主要強調強制處分「令狀原則」，用以宣告檢察官核發監聽票違憲，故 A、B、C 非正確選項。

2.本題原公布答案(DE)無誤

第 40 題：【考生號碼：80522、95634 提】

- 1.說明：就大法官釋字 654 號解釋之題旨，主要強調辯護人秘密接見權。故其他辯護人刑事程序權利，非屬該項大法官解釋範圍。

2.本題原公布答案(AB)無誤

【警察勤務】

第 3 題：【考生號碼：83552、83880 提】

1. 說明：

(1)依警察勤務條例第 17 條規定：「勤務規劃監督機構對勤務執行機構服勤人員之編組、服勤方式之互換及服勤時間之分配，應妥予規劃，訂定勤務基準表，互換輪流實施，並注意下列事項：

一、勤務時間必須循環銜接，不留空隙。

二、勤務方式應視需要互換，使每人普遍輪流服勤。

三、分派勤務，力求勞逸平均，動靜工作務使均勻，藉以調節精神體力。

四、經常控制適當機動警力，以備缺勤替班，並協助突發事件之處理。

五、每人須有進修或接受常年訓練之時間。

前項勤務編配，採行三班輪替或其他適合實際需要之分班服勤。如勤務執行機構人員置三人至五人者，得另採半日更替制；置二人者，得另採全日更替制；其夜間值班，均改為值宿。」

(2)依警察勤務條例第 18 條規定：「勤務執行機構應依勤務基準表，就治安狀況及所掌握之警力，按日排定勤務分配表執行之，並陳報上級備查；變更時亦同。」

(3)本題意旨係根據「警察勤務條例」的規定，故答案無誤。

2. 故本題原公布答案(A)無誤

第 12 題：【考生號碼：83893 提】

1. 說明：依本校警察勤務第 3 頁敘述：皮爾爵士認為：警察的預防犯罪工作，應勝於事後的逮捕或即時介入正在發生的犯罪。此種現代化警察衍生的倫敦模式〈London model〉之七個原則：1. 警察應像軍隊一樣有良好的「組織」，2. 挑選適任警察工作者，給予良好的訓練，3. 警察應經過試用階段，適用合格後始可予以晉用，4. 警察權之授與應因時因地制宜，5. 警察應統一受政府之控制，6. 警察總部應設立在中央政府所在地，7. 警察所作之紀錄應妥予保存。本題標準答案：警察應像軍隊一樣有良好的「組織」，而非器械，終究警察面對的是自己的同胞。

2. 故本題原公布答案(D)無誤

第 25 題：【考生號碼：80543 提】

1. 說明：(1)依據警察分駐派出所設置基準第 2 條規定：「分駐所、派出所依下列規定設置：(一)轄區內應有二個以上警察勤務區(以下簡稱警勤區)。(二)轄區以不跨越鄉(鎮、市、區)為原則。(三)轄區以不分割村里自治區域為原則。

未設警察分局之鄉(鎮、市、區)公所所在地得設置分駐所。因執行專業性警察任務、特定地區守護任務或為民服務工作，設置分駐所或派出所者，得不受第一項規定之限制。」

(2)依據警察分駐派出所設置基準第 5 條規定：「分駐所、派出所所有下列情形之一者，得重新評估，規劃調整設置：(一)警勤區數眾多且轄區工作繁重，顯難有效督導管理者。(二)轄區各類案件急遽增加者。(三)交通狀況複雜，難以全盤掌控者。(四)因應轄區發展趨勢，認有必要者。(五)行政區域調整，認有必要者。」

(3)依據警察分駐派出所設置基準第 7 條規定：「分駐所、派出所經該管地方政府核准調整設置後，該管警察局應報內政部警政署備查。」

(4)依據警察分駐派出所設置基準第 8 條規定：「分駐所、派出所設置或裁併

所需經費，由該管地方政府負擔；所需警力，就現有員額調整。」
(5)根據本題意旨，答案無誤。

2. 故本題原公布答案(A)無誤

第 27 題：【考生號碼：83552、83788 提】

1. 說明：依據處理家庭暴力案件作業程序重點摘要：(103.12.16)

- (1)發現家庭暴力罪之現行犯時，不論被害人或有告訴權人是否提起告訴，皆應依家庭暴力防治法第二十九條第一項規定逕行逮捕之。
- (2)受理非本轄案件，不得拒絕、推諉，並依前項規定辦理；受理後，應於二十四小時內以警政婦幼通報系統通報，相關案卷資料陳報分局函轉管轄分局處理，保護令已聲請者並應敘明受理單位。
- (3)家庭暴力事件通報表應於受理案件後二十四小時內於「警政婦幼通報系統」填製完成(遇系統無法連線時，應先行傳真家防中心)，並填寫工作紀錄簿備查。
- (4)被害人有受家庭暴力之急迫危險者，通知家防官代為聲請緊急保護令，並得於夜間或休息日為之。
- (5)告知被害人其得行使之權利、救濟途徑及服務措施，必要時保護被害人及其子女至庇護所或醫療機構。

本題原答案(C)係舊版家庭暴力案件作業程序內容，因此，原公布答案 ACE 修正為 AE。

2. 故本題答案修正為(AE)

第 36 題：【考生號碼：80543 提】

1. 說明：「警察勤務區家戶訪查作業規定」第 29 點第 2 項第 3 款規定，警勤區員警對無記事人口，應視治安狀況及實際需要實施訪查，置重點於下列哪些人口，並每月至少聯繫訪查一次者，為：村（里）鄰長、守望相助隊人員、社區（大樓）保全（管理）人員、各級民意代表及熱心地方治安維護人士，為治安及為民服務諮詢對象。

2. 故本題原公布答案(ACE)無誤

【犯罪偵查實務】

第 20 題：【考生號碼：895508、95630 提】

1. 說明：依據食品藥物管理局「101 年度藥物濫用防制指引(101)」：頁 53
「熬生柴」此一藥物濫用者常用術語，其涵義確實是指戒斷時痙攣之痛苦。本題答案誤打為 A，故應予更正為 B。

2. 故本題答案修正為(B)

二、消佐班第 22 期

【火災學】

第 8 題：【考生號碼：96506、97023、97200 提】

1. 說明：本題因(A)及(B)選項的描述造成考生疑義，故勾選(A)、(B)、(D)選項之一者均給分。

2. 故本題答案修正為(A 或 B 或 D)

第 37 題：【考生號碼：97218 提】

1. 說明：

- (1)本題係問「氮在氧氣中燃燒，形成氮氣和水」，並未作其他條件陳述，如：在鉑催化下可氧化之語。

(2) 依火災學(陳弘毅編著第 8 版頁 374)內容，反應式確實為氮氣和水。

2.故本題原公布答案(ACDE)無誤

第 40 題：【考生號碼：97085、97171、97120、97218 提】

1.說明：

(1)依：氯化氰- 维基百科，自由的百科全书

(<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%B0%AF%E5%8C%96%E6%B0%B0>)

a.氯化氰 (Cyanogen chloride, 化學式 CNCl) 是由氰與氯組成的無機化合物，容易凝結無色劇毒氣體。

b.氯化氰由氰化鈉和氯氣反應得到。

c.氯化氰是一種毒性很強的氣體，並曾一度提出用於化學戰。它接觸眼睛或呼吸器官後能直接造成損傷。暴露在氯化氰的症狀包括嗜睡、流涕、喉嚨痛、咳嗽、混亂、噁心、嘔吐、水腫、意識喪失、抽搐、癱瘓和死亡。

d.氯化氰是特別危險的，因為它能夠穿透防毒面具。

(2)本選項(B)氯化氰非為誤植。CNCl 的確會對於身體之表面及氣道內面造成傷害。

(3)另陳弘毅編著第 8 版頁 375，氯化氫(HCl)會對於身體之表面及氣道內面造成傷害。

(4)考量陳弘毅編著火災學編著內容陳述影響，本題標準答案修正。

2.故本題答案修正為(ABCDE)或(ACDE)

【消防法規與消防安全設備】

第 2 題：【考生號碼：97018 提】

1.說明：

(1) 本題係問場所消防安全設備檢查發現未符合法令規定時之場所管理權人認定，非考生所質疑「防火管理」或「防焰」等問題。

(2) 根據署頒「各類場所管理權人樣態」判定，直轄市立國民中學管理權人為校長，而 (B) 為中正一分局分局長；(C) 為該校董事會董事長 (D) 為該院實際管控的「長庚醫療財團法人」董事長

2.故本題原公布答案(A)無誤

第 9 題：【考生號碼：97212 提】

1.說明：根據「管理辦法」第 69 條規定為「牆壁應為防火構造或不燃材料建造」(B) 的答案並不完整。

2.故本題原公布答案(C)無誤

第 16 題：【考生號碼：97018 提】

1.說明：有關消防與建築所談的總樓地板皆指面積，以單選(D)為最適當答案亦無疑義。

2.故本題原公布答案(D)無誤

第 19 題：【考生號碼：96503、97018、97023、97049、97085、97096、97120、97171、97179、97210、97212、97218 提】

1.說明：依”各級消防主管機關辦理消防安全檢查違法案件處理注意事項”表一及表四，答案”(B)及(C)分屬輕微違規及一般違規，需限期改善再予處罰；至於(D)商店陳列防焰物品或其材料非附有防焰標示，係屬口頭勸導，非法定限期改善範疇，消防單位是可以逕予舉發。

2.故本題原公布答案(D)無誤

第 20 題：【考生號碼：97049、97163、97171、97210、97218 提】

1.說明：由於題目已述明為木構造(即非防火構造)高度 8.3 公尺，由於每區最多涵蓋 30 平方公尺，因此，有效探測區域最少為 8 區，因高度超過 8 公尺，每個有效探測範圍至少設置 2 個，總共需最少 16 個探測器，每個檢出器的感熱器(探測器)

數量在 15 個以下， 因此，最少應設置 2 檢出器無誤。

2.故本題原公布答案(A)無誤

第 26 題：【考生號碼：97171 提】

1.說明：

(1)「設置標準」181 條規定「應為專用，其立管管徑在 100 毫米以上。但建築物高度在 50 公尺以下時，得與室內消防栓共用立管，其管徑在 100 毫米以上，支管管徑在 65 毫米以上。」。

(2)本題 (B) 建築物高度在 **50 公尺以上時**，配管應為專用，其立管管徑在 100 毫米以上。非考生所指 50 公尺以下建築物。

2.故本題原公布答案(ABCDE)無誤

第 29 題：【考生號碼：97212 提】

1.說明：「管理辦法」第 38 條「防液堤周圍應設道路並與區內道路連接，道路寬度不得小於六公尺。但有下列各款情形之一，且設有足供消防車輛迴車用之場地者，其設置之道路得為二面以上：」(D) 答案確實有誤。

2.故本題答案修正為(BCE)

第 30 題：【考生號碼：97218、97163 提】

1.說明：

(1)本題所指場所可能有可燃性氣體外洩、蓄積，一有火源即可能引爆。如考生所提，需最高安全標準。

(2)並非所有緊急照明設備均具防爆功能。

2.故本題原公布答案(BCD)無誤

第 32 題：【考生號碼：97023、97049、97053、97159、97210、97212 提】

1.說明：原公布答案誤植為 CD，本題正確答案為 ABCDE，相關資料請參考各類場所消防安全設備設置標準第 176、235 及 236 條。

2.故本題答案修正為(ABCDE)

第 33 題：【考生號碼：97049、97085、97120、97163、97218 提】

1.說明：依建築技術規則 96 條規定通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯；因此，設有特別安全梯之建築物，會符合各類場所消防安全設備設置標準第 29 條要求，應設置緊急電源插座。

2.故本題原公布答案(CDE)無誤

第 37 題：【考生號碼：97049、97053、97085、97120、97159、97163、97185、97212、97218 提】

1.說明：題目設定情境，無各類場所消防安全設備設置標準第 27 條所需設置消防專用蓄水池之條件。

2.故本題答案修正為(ACDE)

第 38 題：【考生號碼：97049、97085、97159、97171 提】

1.說明：依各類場所消防安全設備設置標準第 17 條一項 9 款，樓地板面積在 300 平方公尺以上基因設置自動撒水設備，本題樓地板面積設定為 400 平方公尺，即應設置該項設備； 28 條 1 款 2 項 "樓地板面積在一百平方公尺以上之居室，其天花板下方八十公分範圍內之有效通風面積未達該居室樓地板面積百分之二者"，帷幕牆綜合大樓結皆屬無開口樓層，情境設定公共區域空間 120 平方公尺已超過法定樓地板面積 100 平方公尺之條件，即應設置排煙設備。

2.故本題原公布答案(ABCDE)無誤

第 39 題：【考生號碼：97049、97085、97163、97212 提】

1.說明：依消防機關辦理消防安全注意事項附表 5 所列項目包括防災中心，皆屬第二種消防安全檢查，應由消防分隊執行。

2.故本題原公布答案(ABDE)無誤

第 40 題：【考生號碼：97085 提】

1.說明：答案(D)增設空調風管貫穿防火區劃未填塞，依消防機關辦理消防安全注意事項附表 4 所列項目，屬防火牆被破壞，應協助通報目的事業主管機關處理。

2.故本題原公布答案(ABCD)無誤

【普通化學】

第 2 題：【考生號碼：96558、97096 提】

1.說明：本題題意，該溫度(係指 100°F)最接近於攝氏多少度，計算結果為 37.77°C，四捨五入，最接近 38°C，故維持原答案。

2.故本題原公布答案(B)無誤

第 6 題：【考生號碼：97218 提】

1.說明：Cr 之電子組態為 $4s^1 3d^5$ 為最先達到半填滿之元素，故維持原答案。

2.故本題原公布答案(A)無誤

第 10 題：【考生號碼：97163 提】

1.說明：本題比較的是鍵結原子間的陰電性差異大小。這些鍵結可分為共價鍵、極性共價鍵與離子鍵，陰電性差異越大代表該鍵結離子性越強。

LiCl (0.98)(3.16) 陰電性差異 $3.16-0.98=2.18$

RbI (0.82)(2.66) 陰電性差異 $2.66-0.82=1.84$

KCl (0.82)(3.16) 陰電性差異 $3.16-0.82=2.34$

KF (0.82)(3.98) 陰電性差異 $3.98-0.82=3.16$

因此答案選(D) KF

2.故本題原公布答案(D)無誤

第 12 題：【考生號碼：97171、96506 提】

1.說明：反應物 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 之係數應為 1，誤值為 2。本題修正為送分。

2.故本題修正為送分



第 27 題：【考生號碼：97218 提】

1.說明： $PV=nRT$ 是描述理想氣體定律，非亞佛加厥定律，所以選項(E)是錯誤的，故維持原答案。

2.故本題原公布答案(C)無誤

第 32 題：【考生號碼：97023、97120、97171、97218 提】

1.說明：



(E) 9 莫耳 H_2 的可生成 6 莫耳 NH_3 及 9 莫耳 H_2O ，所以莫耳數不同。更正答案(E)為錯誤選項。

2.故本題答案修正為(CD)

第 33 題：【考生號碼：97163、97171、97179、97185 提】

1.說明：若題目未指明某一溫度時，一般皆為常溫常壓，即 25°C、一大氣壓，所以溶液中的 pH 與 pOH 值之和為 14 是可以為正確答案的，故維持原答案。

2.故本題原公布答案(ABD)無誤