

# 中央警察大學 114 學年度學士班二年制技術系入學考試試題

系別：交通學系

科目：道路交通法規與事故處理

|   |  |
|---|--|
| 注 | 1.本試題共 40 題，第 1 至 20 題為單一選擇題；第 21 至 40 題為多重選擇題(答案卡第 41 至 80 題空著不用)。  |
| 意 | 2.單一選擇題：每題 2 分，所列的四個備選答案，其中只有一個是正確或最適當的，將正確或最適當的答案選出，然後用 2B 鉛筆在答案卡上同一題號答案位置的長方格範圍塗黑。答對者每題給 2 分；答錯者倒扣 1/3 題分；不答者以零分計。                           |
| 事 | 3.多重選擇題：每題 3 分，所列的五個備選答案，至少有一個是正確或最適當的，將正確或最適當的答案選出，然後用 2B 鉛筆在答案卡上同一題號答案位置的長方格範圍塗黑。答對者每題給 3 分；答對每一選項者，各獲得 1/5 題分；答錯每一選項者，各倒扣 1/5 題分；完全不答者以零分計。 |
| 項 | 4.本試題共 5 頁。  |

## 一、單一選擇題：(每題 2 分，共 40 分)

- 下列何種情形，其應到案處所為行為地處罰機關？  
(A)以汽車駕駛人為處罰對象者  
(B)抗拒稽查致傷害者  
(C)未領有駕駛執照駕車者  
(D)以汽車所有人為處罰對象者
- 執行取締酒駕勤務，經攔停疑似酒醉駕車之車輛後，駕駛人抗議警察無權攔停，並對員警執行酒測勤務之方法表示異議，下列處理方式何者正確？  
(A)認為異議合理時，填製交付實施臨檢盤查民眾異議記錄表後，繼續檢測  
(B)認為異議不合理時，繼續檢測，如有抗拒，則強制檢測  
(C)認為異議不合理時，依拒絕檢測之罰則處罰  
(D)認為異議合理時，更正執行行為，或停止執行，放行人車
- 警察機關受理民眾檢舉違反道路交通管理事件時，如非屬該檢舉案件之管轄機關時，應如何處理？  
(A)不予處理  
(B)通知檢舉人至該管機關檢舉  
(C)移請該管機關處理，並通知檢舉人  
(D)逕指派所屬處理及舉發
- 依據《高速公路及快速公路交通管制規則》，新北市轄區內之省道台 61 線快速公路之管理機關為下列何者？  
(A)新北市政府交通局  
(B)交通部高速公路局  
(C)交通部公路局  
(D)新北市政府工務局
- 機車進入兩段式左轉待轉區前使用方向燈之規定，下列何者正確？  
(A)不用打方向燈  
(B)打右轉方向燈  
(C)打左轉方向燈  
(D)先打右轉再打左轉方向燈
- 下列哪一種交通違規行為的處罰機關為公路主管機關？  
(A)行人不依規定擅自穿越車道  
(B)騎乘機車未戴安全帽  
(C)微型電動二輪車違規超速  
(D)未經許可在道路擺設攤位
- 有關機車附載人員或物品的規定，下列敘述何者正確？  
(A)普通輕型載物不得超過 80 公斤  
(B)載物長度伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過 1 公尺  
(C)載物寬度不得超過把手外緣 10 公分  
(D)小型輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載 1 人

8. 下列何種行為若未嚴重危害交通安全，情節輕微，交通勤務警察得對其施以勸導，免予舉發？  
(A)深夜時段於身心障礙專用停車位違規停車  
(B)駕車裝載貨物超過核定之總重量，未逾 20%  
(C)行經交通管制設施變換之處所，致無法及時依變換後之設施指示行駛  
(D)經測試檢定，吐氣所含酒精濃度超過規定標準值未逾每公升 0.05 毫克
9. 下列有關運送危險物品之車輛行經高速公路時的行駛方式，何者正確？  
(A)除另有規定外，應行駛緊鄰外側車道之車道  
(B)除另有規定外，禁止變換車道  
(C)行經上坡路段，得暫時利用爬坡道超越前車  
(D)行經交流道區前後路段，得暫時利用內側車道行駛
10. 無速限標誌或速限標線，且未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路，速限為下列何者？  
(A) 20 公里 (B) 30 公里 (C) 40 公里 (D) 50 公里
11. 僅領有機車駕駛執照之某甲，以自身名義購置一部汽車 A，長期借給領有汽車駕駛執照之某乙使用。今某乙駕駛汽車 A 時，被逕行舉發某項應處以罰鍰及參加道路交通安全講習之違規。某甲作為汽車 A 之車主，即為該逕行舉發案件之被通知人，若某甲未指定汽車 A 之主要駕駛人且未辦理歸責，除罰鍰外，某甲將另受何種處罰？  
(A)吊扣汽車 A 之牌照 (B)吊銷汽車 A 之牌照  
(C)記某甲違規點數 1 點 (D)記汽車 A 違規紀錄 1 次
12. 未曾擔任過計程車駕駛人之人，曾受下列何種刑事有罪判決確定，仍可辦理計程車駕駛人執業登記？  
(A)搶奪罪 (B)毒品危害防制條例(C)妨害自由罪 (D)故意重傷罪
13. 《道路交通安全規則》有關行人行走之規定，下列敘述何者正確？  
(A)在未劃設人行道之道路，可於道路全寬通行  
(B)在行人優先區內，可於道路全寬通行  
(C)應在劃設之路肩及緊鄰路肩之車道邊線範圍內行走  
(D)在設有行人穿越道之 150 公尺範圍內，必須經由行人穿越道穿越道路
14. 有關對車輛駕駛人實施呼氣酒精濃度測試之程序，下列敘述何者正確？  
(A)詢問受測者飲用酒類結束時間，其距檢測時已達 10 分鐘以上者即予檢測  
(B)受測者質疑酒精測試儀器準確性時，得於經受測者同意後，送由受委託檢驗機構對其實施血液之採樣及測試檢定  
(C)檢測結果出現明顯異常情形時，應將儀器關閉並依正常程序重新啟動，始能再次進行檢測  
(D)攔檢現場不宜實施檢測時，得向受測者說明，請其至勤務處所檢測
15. 道路交通事故調查報告表中，有關道路障礙之障礙物欄位中，主要是依事故發生時，現場幾公尺範圍內有無障礙物是否造成影響作為填報標準？  
(A) 15 公尺 (B) 20 公尺 (C) 30 公尺 (D) 50 公尺
16. 交通事故車輛的損壞係由於撞擊後力量之傳輸與擴散所引起，稱為下列何者？  
(A)感應性損壞 (B)接觸性損壞 (C)直接性損壞 (D)破壞性損壞
17. 下列何種跡證比較不適合提供作為研判撞擊點之參考？  
(A)液體散落物噴灑痕跡 (B)車體破片  
(C)溝狀刮痕 (D)跳漏滑痕
18. 依《道路交通安全規則》規定，小型車及其所附掛之拖車，其段差不得超過幾公分？  
(A) 15 公分 (B) 20 公分 (C) 30 公分 (D) 50 公分

19. 交通事故發生過程中之「關鍵點」(point of no escape)具有下列何種特性？  
(A)在關鍵點後才是採取閃避行為的最適當時機  
(B)必然在可察覺危險點之後  
(C)不受交通事故當時之天候影響  
(D)在關鍵點之前若未採取適當閃避行為，則交通事故必然發生。
20. 交通事故現場有足以妨礙行車安全之散落物，警察機關應於何時通知有關單位清理現場？  
(A)抵達現場並豎立明顯警告設施後  
(B)通報消防機關護送傷、病患至醫院救治後  
(C)事故地點勘察、蒐證工作完成後  
(D)通報國家運輸安全調查委員會後

## 二、多重選擇題：(每題 3 分，共 60 分)

21. 汽車駕駛人當場不能或不宜攔截製單舉發，下列何者行為得逕行舉發？  
(A)搶越行人穿越道  
(B)闖平交道  
(C)聞工程救險車之警號不立即避讓  
(D)不服指揮稽查而逃逸  
(E)行經收費之道路，不依規定繳費
22. 舉發車輛駕駛人違反道路交通管理事件時，下列哪些情形應當場暫代保管其駕駛執照？  
(A)持逾期之駕駛執照駕車  
(B)職業汽車駕駛人逾期審驗半年以上  
(C)使用註銷之駕駛執照駕車  
(D)駕車於應繳費之公路強行闖越收費站逃避繳費  
(E)使用他車牌照
23. 有關《道路交通管理處罰條例》駕駛人記違規點數之規定，下列哪些正確？  
(A)已受吊扣或吊銷駕駛執照處分者，不予記違規點數  
(B)經當場舉發者，得依其對行車秩序及交通安全危害程度記違規點數 4 點至 6 點  
(C)經逕行舉發者，得依其對行車秩序及交通安全危害程度記違規點數 1 點至 3 點  
(D)汽車駕駛人於 1 年內記違規點數達 6 點者，得申請自費參加道路交通安全講習  
(E)汽車駕駛人於 1 年內記違規點數每達 12 點者，吊扣駕駛執照 3 個月
24. 下列有關微型電動二輪車管理之敘述何者正確？  
(A)微型電動二輪車之號牌每車 2 面  
(B)不得以他物遮蔽致不能辨認其牌號  
(C)為防止號牌污穢致不能辨認其牌號，應加裝邊框保護  
(D)駕駛人應配戴經經濟部標準檢驗局檢驗合格之乘坐機車用或自行車用之安全帽  
(E)微型電動二輪車號牌應懸掛於車輛前端及後端之明顯適當位置
25. 交通事故現場車輛經移動後，下列哪些方法可用以鑑別煞車滑痕之歸屬？  
(A)比對煞車滑痕的長度與車輛之核定總重  
(B)比對煞車滑痕寬度與輪胎寬度  
(C)比對一組左右煞車滑痕之間距與車輛之左右輪距  
(D)比對煞車滑痕的紋痕與車輪之胎紋  
(E)比對煞車滑痕跳漏之間距與車輪之軸距
26. 下列哪些措施需由公路或警察機關依據《道路交通管理處罰條例》第 5 條規定發布命令？  
(A)高海拔山區道路於雪季期間禁止車輛通行  
(B)針對觀光老街內之道路劃定假日行人徒步區  
(C)於公路自行車賽事舉辦期間暫時禁止車輛通行與穿越道路  
(D)公有路邊停車格於國定連續假期間暫停收費  
(E)颱風災害期間開放道路供民眾停車

27. 舉發汽車違反道路交通管理事件移送處罰機關之規定，下列何者正確？  
(A)汽車肇事致人傷亡者，移送其車籍地  
(B)以租用人為處罰對象者，移送其駕籍地  
(C)舉發行人違規，由其戶籍地之警察機關處理  
(D)舉發道路障礙，由其行為地之警察機關處理  
(E)汽車駕駛人違反《道路交通管理處罰條例》第 35 條規定，移送其行為地
28. 執行取締酒駕勤務時，發現自小客車駕駛甲面有酒容，請其接受酒測，甲當場表示並未飲酒駕車，而拒絕接受酒精測試之檢定，對於甲違規拒測之行為，下列處置何者正確？  
(A)處新臺幣 9 萬元罰鍰  
(B)當場移置保管該汽車  
(C)吊扣其駕駛執照 1 至 2 年  
(D)吊銷其駕駛執照  
(E)公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實
29. 汽車駕駛人有下列何種駕駛行為，除處以罰鍰外，並當場禁止其駕駛？  
(A)在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車  
(B)行車速度超過規定之最高速限 40 公里  
(C)拆除消音器，或以其他方式造成噪音  
(D)在快速公路迴車  
(E)任意以迫近、驟然變換車道，迫使他車讓道
30. 《道路交通安全規則》有關車輛尺度之限制，下列敘述何者正確？  
(A)半聯結車全長不得超過 20 公尺  
(B)小型車附掛之拖車全長不得超過 7 公尺  
(C)汽車全寬不得超過 2.5 公尺  
(D)市區雙層公車全高不得超過 4 公尺  
(E)機車全高不得超過 2 公尺
31. 貨車必須附載隨車作業人員者，除駕駛人外，依《道路交通安全規則》規定，下列敘述何者正確？  
(A)大貨車不得超過 5 人  
(B)小貨車不得超過 3 人  
(C)小貨車載運劇團道具附載演員不得超過 8 人  
(D)大貨車載運神轎附載人員不得超過 16 人  
(E)公用事業機構人員，佩帶服務單位之證章，搭乘大貨車不得超過 20 人
32. 《道路交通安全規則》有關自行車之相關規定，下列敘述何者正確？  
(A)其種類包括腳踏自行車、電動輔助自行車及微型電動二輪車  
(B)電動輔助自行車係以電力為主、人力為輔  
(C)電動輔助自行車最大行駛速率在每小時 25 公里以下  
(D)微型電動二輪車之車重（含電池）在 40 公斤以下  
(E)個人行動器具歸屬於自行車之種類
33. 汽車駕駛人有下列何種情形，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一？  
(A)未領有駕駛執照  
(B)酒醉駕車  
(C)連續闖紅燈  
(D)超過最高限速 40 公里以上  
(E)行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行

34. 下列有關行駛於高速公路隧道路段之規定何者正確？  
(A)因機件故障而緊靠路側停車待援時，應在故障車輛後方 300 公尺以上設置車輛故障標誌  
(B)因機件故障而緊靠路側停車待援時，不可將車輛熄火，並應顯示危險警告燈  
(C)進入隧道後 200 公尺內，得不開啟頭燈  
(D)行駛於長度 4 公里以上之隧道，小型車應保持 50 公尺以上之行車安全距離  
(E)隧道內道路壅塞導致車輛停止時，所有車輛應保持 20 公尺以上之行車安全距離
35. 事故處理單位應維持重大交通事故現場之完整，但有下列何種情形發生之虞者，應與運安會指定之調查官協商，對事故現場進行必要清理？  
(A)對道路交通順暢及安全有重大影響 (B)發生二次災害  
(C)一般民眾受到傷害 (D)殘骸受到二度破壞  
(E)環境污染
36. 交通事故現場攝影時，針對事故現場全景的拍攝重點為下列何者？  
(A)肇事車輛之烤漆損壞程度 (B)道路幾何設計  
(C)行車方向 (D)車體撞擊點損壞之特徵  
(E)肇事車輛相對位置
37. 填記道路交通事故調查報告表（一）時，若欄位八「道路型態」填記為「直路」時，以下哪些內容不會與之相斥？  
(A)欄位九「事故位置」填記為「交岔路口內」  
(B)欄位九「事故位置」填記為「交通島（含槽化線）」  
(C)欄位九「事故位置」填記為「路緣」  
(D)欄位十五「事故類型及型態」填記為「路口交岔撞」  
(E)欄位十五「事故類型及型態」填記為「對撞」
38. 警察機關處理 1 人死亡、8 人受傷之交通事故，處理員警到場後，應進行下列哪些處置？  
(A)通報國家運輸安全調查委員會  
(B)立即移置屍體至適當處所後，開始勘察、蒐證  
(C)評估現場狀況，必要時得全部封鎖交通  
(D)儘速通報消防機關護送傷患至就近醫院救治  
(E)會同現場有關人員清點受傷或死亡者之行李、財物
39. 有關交通事故現場管制之原則，下列敘述何者正確？  
(A)有疑似《身心障礙者權益保障法》所稱之身心障礙者，即時通知當地衛生主管機關  
(B)肇事車輛載運危險性物品有洩漏之虞，必要時應將現場附近人員撤離至安全區域  
(C)為避免現場蒐證工作受干擾，A1 類交通事故應就近劃定適當區域，供媒體拍攝採訪  
(D)引導當事人站立或走動位置，避免破壞現場跡證或妨礙現場交通  
(E)肇事案件複雜時，可評估將道路全部封鎖
40. 下列哪些交通事故車輛上的跡證可能屬於接觸性損壞？  
(A)引擎蓋受而擠壓隆起 (B)車身油漆之磨痕  
(C)保險桿上之刮擦痕 (D)呈現平行破裂路徑的擋風玻璃  
(E)呈現蜘蛛網狀破裂的擋風玻璃